

デー太郎ランプ
フレア
FILARE



側面インジケータ
搭載ランプ第2弾!



エコアクション21
認証・登録番号0004518

特許出願中


パチンコ

持玉/箱数表示

持玉も箱数と同時表示可能
各台計数機と連動した預り玉表示が可能
合わせてインジケータに目盛表示も可能




各台計数機にも対応!



パチンコ

インジケータランプ

左右に設置されたレンズを箱数ゲージとして使用することで、島端から一列一括して出玉感を確認可能!!
色の変化は、持玉・大当り・スタート・スタート累計によって変化させることが可能です。



パチンコ

ラウンド振り分け表示



大当りの内訳表示も可能
大当り合計も同時に表示が可能!

表示例
大当合計…総大当り合計
大当 …15R
中当 …8R
小当 …2R

共通機能

切替ボタンで当日詳細データ表示

切替ボタンを押すことで、本日分に特化したデータ表示が可能となります。



共通機能

多彩な表現が可能に!!!



共通機能

エリア表示

過去100回の初当り履歴又は当日の初当り履歴からのエリアを表示





スロット

パチスロ台 ARTタイプ機種^①の推奨表現

多彩なデータで、遊技客の台選びをサポート

ART表現、極まる!

デー太郎ランプ FLARE だからこそできる、
極限の ART サポート!

- ヘビープレイヤーが求める詳細データを一括表示可能。
- LEDモジュール表示では初のBB、RB、ART 3日間データを一括表示(2012年7月現在)
- 詳細データ公開、見やすさを重視など幅広い営業スタイルに対応できます。

●表示タイプ① BB、RB、ARTを各3日間表現



●表示タイプ② ARTデータ 本日特化表現



遊技台の特性を生かした表示内容に変更が可能です!!!

スロット

小役カウント

通常時の獲得小役を表示します。



図柄表示で
分かり易い!

2枚チェリー …… 112回
スイカ …… 138回
ベル …… 1068回

※獲得していない成立小役はカウントされません。

箱太郎とのセットでさらに表現力UP!!!



セットで設置すれば連動表示で演出力UP!!!
さらに分かりやすい表示を提供可能!

フレア



レインボー

箱太郎



レインボー

▶スタイリッシュ性



イルミネーションを上部一列にレイアウトすることで遠方からの視認性を向上させています。



クリアレンズは二重構造+特殊レンズカットを採用することで、消灯時でも高級感のあるフォルムです。

▶優れた視認性

側面からの視認性を最大限にアップ



鳥端からでも、呼出表示などを明確に確認することが可能です。

★この製品はパチスロ／パチンコ共用となっており、集中分配器／入力変換器で自動的に認識されます。

遊技台データ表示機能

スロット用 (DLR-1FLS)

- 現在のスタート回転数
- 3日間の大当り、RB、初当り、ART回数、ARTスタート累計、大当り確率、初当り確率
- 過去7回のボーナス間スタートグラフ
- 過去最高データ表示
- スタート累計、平均確率(合算・個別)、前日最終スタート、獲得枚数表示
- 小役獲得回数表示
- エリア表示機能(各エリア毎の初当り回数)
- データボタンで過去30日のデータを表示
- 履歴ボタンで過去30回のボーナス履歴を表示

パチンコ用 (DLR-1FLP)

- 現在のスタート回転数
- 3日間の大当り、確変、初当り、スタート累計大当り確率、初当り確率
- 過去7回の大当り間スタート回数履歴／スランプグラフ／平均確率グラフ／日別スタート累計グラフ
- 過去最高データ表示
- スタート累計、大当り内訳表示、平均確率(大当り/初当り)、前日最終スタート、獲得個数表示^{※1}
- 持玉表示、箱数表示^{※2}
- エリア表示機能(各エリア毎の初当り回数)
- データボタンで過去30日のデータを表示
- 履歴ボタンで過去30回の大当り履歴を表示

※1 獲得個数表示はオプション対応となります
 ※2 持玉・箱数を表示するには対応各台計数機との接続が必要です

基本機能

- 各種ECO機能を設定することで消費電力を大幅に削減可能です
- 預り玉表示器「箱太郎」／プレート式表示器「デジ太郎」と接続可能
- 当社イルミネーションランプ、流星II、彗星II、彗星III、大彗星と接続可能
- ワイヤーロック接続機能(DC24V)
- 親機による設定一括入力機能(最大3ブロックまで分離可能)
- 各種イベント機能搭載

ランプ部機能

- BB(大当り)の点滅パターンを選択可能
- RB(確変)、特殊の点滅パターンを選択可能
- イルミネーションパターンを最大5種類選択し順次表示可能
- 大当り時のランニングパターンを選択可能
- 不正、食事中、離席、空席等のランプ点滅
- 各ブロックをイルミネーション運動、常時点灯等の設定も可能
- 大当り、スタート回数、獲得数の増加に応じてランプ点灯色を変化


リモコン操作・寸法

- 各種設定の変更(設定用リモコンで可能)^{※1}
- 食事中の時間選択
- 不正、呼出のランプ点滅解除
- ワイヤーロック解除(個別、一列一斉解除)のID登録可能
- ID登録可能
- 空き時間、離席時間の確認が可能
- その他、ホール業務に必要な機能あり


※1 呼出しランプに設定変更許可IDを登録することで、IDが一致しないリモコンでの操作を受け付けないようにできます



結線図(パチスロ・パチンコ)



本体寸法



機種	パチスロ用 (DLR-1FLS)	パチンコ用 (DLR-1FLP)
定格電圧	AC24V±10%	
消費電力	最大175VA (待機時平均14.3VA; 最大エコモード待機時平均5.2VA) (箱太郎・デジ太郎又は島飾りランプ接続時は+10VA/ワイヤーロック接続時は+5VA) 1kVAトランス使用時 片面28台まで接続可能 (コンセント1口あたり14台まで) 両面使用時は、56台まで接続可能 600VAトランス使用時 最大34台まで接続可能 (コンセント1口あたり17台まで) ※上記接続台数は、呼出ランプのみの台数です、接続されるオプション機種により変動します	
外形寸法/重量	440(W) x 115(H) x 81(D) / 約1,510g	
接続台数/入力解放電圧/定格電流	BB, RB, CT, IN, OUT	大当り、確率変動、スタート(アウト・賞球信号)
遊技台情報出力	BB, RB, CT, IN, OUT (フォトカブラ出力、極性なし)	大当り、確率変動、スタート(フォトカブラ出力、極性あり)(アウト・賞球信号)
その他入力	不正入力、打ち止め、コイン不足、外部ボーナス信号、時短信号に使用できる汎用入力2本(ハース追加で最大4入力)	
その他出力	大当り、呼出、不正等の外部出力用に使用できる汎用出力2本(フォトカブラ出力)(ハース追加で最大4出力) ワイヤーロック用電圧出力(DC24V、200mA) デジ太郎、大彗星等の島飾りランプ用出力	
代表ランプ出力	大当り、不正、呼出、サービス(島端の代表ランプ中継器によりリレー接点で出力)	
ケースカラー	シルバー	

ランキングボード、デー太郎ビジョン対応(パチンコ用で差玉をとる場合は賞球分配器が必要)
 ※機能・外観等の仕様は予告なく変更する場合があります。

お問い合わせは

<http://daichi.net/jp/>

DAIICHI 大一電機産業株式会社

DAIICHI 本社/〒476-0006 愛知県東海市浅山3-77 TEL (052) 308-5111 (代)

名古屋営業所/〒476-0006 愛知県東海市浅山3-77 TEL (052) 308-5111
 東京営業所/〒110-0015 東京都台東区東上野3-15-5 曾我ビル1階 TEL (03) 5818-0411
 大阪営業所/〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町1-7-5 クラッシーコート101号室 TEL (06) 6636-7511
 福岡営業所/〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1-5-13 福岡NSビル1階 TEL (092) 437-6011
 広島営業所/〒732-0042 広島県広島市東区矢賀2-8-29 サンライフ松谷1階 TEL (082) 508-1153
 仙台営業所/〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町6-6-9 板橋ビル1階 TEL (022) 748-0911